


P

ОБЩИЙ ВИД SOIMA SGT 7018 TL
(СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СВОБОДОСТОЯЩИЙ ШАССИ D1 И
АНКЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)


RU



P

ОБЩИЙ ВИД SOIMA SGT 7018 TL
(СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СВОБОДНОСТОЯЩИЙ) ШАССИ D2

RU



SGT 7018TL


70m - 1.800kg

10.000Kg

Características . Characteristics . Eigenschaften
Características . Caratteristiche . Caratteristiche
Özellikler . ХАРАКТЕРИСТИКИ


	0 a 1 r.p.m.	3x5 daN.m
	0 a 60 m/min	5,5 kW
	0-10 m/min	2x4 kW

	0 a 94 m/min	37 kW
	0 a 47 m/min	
	0 a 118 m/min	45 kW
	0 a 59 m/min	



	55 kVA		65 kVA
400 V +- 5% (50/60 Hz)		400 V +- 5% (50/60 Hz)	

Velocidade de elevação . Hoisting speed . Hubgeschwindigkeit . Vitesse d'élevation .
Velocidad de elevación . Velocità di sollevamento . Kaldırma hızı (m/min) .
Скорость подъема (м/мин)



Elementos . Parts . Teile . Éléments . Elementos . Elemento . Parçalar . ЭЛЕМЕНТЫ

		A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg	Code
L71		11970	1900	2900	6500	
L72		11970	1160	2260	2500	
L73		5230	1160	2260	750	
L74		11950	1160	1950	1400	
L75		5200	1160	1950	500	
L56		5200	1160	1930	590	
L76		5180	1160	1610	370	
L65		5110	1160	1610	330	530 70 18
L66		5110	1160	1610	2x300 600	
RS10 R110		2620	2180	2150	8000	
P3		2430	1300	760	1270	
CL7		6475	1220	2300	2600	
CL5		10550	1500	500	3720	
CP3		1160	165	3140	2x1000 2000	704 10 00
CP2		1160	330	3140	8x2000 16000	704 20 00
TOTAL					47130	
C1		12000	2180	2180	4200	509 12 00
C1		6130	2180	2180	2200	509 06 00
C1		3195	2180	2180	1200	508 12 03
C1		3195	2250	2250	1360	509 06 03
C1		2280	2150	2150	850	509 06 02
C1		8725	800	1370	4600	
C1		4200	380	1370	2x1700 3400	609 00 02
TOTAL					8000	

SGT 7018TL

SGT 7022TL


SGT 7030TL

SGT 8030TL

SGT 5025LF

special VERSIONS

65m - 2.500kg I 60m - 3.000kg II 55m - 3.500kg III 50m - 4.000kg IV 48m - 4.200kg V 43m - 4.500kg VI 38m - 5.000kg VII 36m - 5.000kg VIII 31m - 5.600kg IX 26m - 6.600kg X



Cargas.Loads.Lasten.Charges.Cargas.Carichi.Yükler. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Icon	Jib Length	Jib Section	Kg/m		m	Capacity (kg)													
			10000	5000		16	21	26	31	36	38	43	48	50	55	60	65	70	
18000 kg 8x2000 + 2x1000 kg	70m	L71+L72+L73+L74+L75 L56+L76+L65+L66	29.3 m	5000	5000	5000	4710	3990	3750	3260	2870	2730	2440	2190	1990	1800			
			14.8 m	9190	6790	5310	4310	3590	3350	2860	2470	2330	2040	1790	1590	1400			
18000 kg 8x2000 + 2x1000 kg	65m	L71+L72+L73+L74+L75 L56+L76+L65+L66	35.5 m	5000	5000	5000	5000	4940	4650	4050	3580	3410	3060	2760	2500				
			17.9 m	10000	8420	6630	5410	4540	4250	3650	3180	3010	2660	2360	2100				
17000 kg 8x2000 + 1x1000 kg	60m	L71+L72+L73+L74+L75 L56+L76+L65	38.2 m	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4400	3890	3720	3330	3000					
			19.3 m	10000	9140	7210	5900	4960	4650	4000	3490	3320	2930	2600					
17000 kg 8x2000 + 1x1000 kg	55m	L71+L72+L73+L74+L75 L56+L76	40 m	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4640	4100	3920	3500						
			20.2 m	10000	9620	7600	6230	5240	4910	4240	3700	3520	3100						
16000 kg 8x2000 kg	50m	L71+L72+L73+L74+L75 L56	40.9 m	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4760	4200	4000							
			20.6 m	10000	9860	7790	6390	5380	5050	4360	3800	3600							
14000 kg 7x2000 kg	48m	L71+L72+L73+L75+L56 L76+L65	41 m	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4800	4200								
			20.7 m	10000	9950	7860	6450	5430	5100	4400	3800								
12000 kg 6x2000 kg	43m	L71+L72+L73+L75+L56 L76	39 m	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4500									
			19.7 m	10000	9450	7460	6110	5140	4820	4100									
11000 kg 5x2000 + 1x1000 kg	38m	L71+L72+L73+L75+L56	38 m	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000									
			19.2 m	10000	9180	7240	5930	4980	4600										
9000 kg 4x2000+1x1000 kg	36m	L71+L73+L75+L56+L76 L65	37.3 m	5000	5000	5000	5000	5000											
			18.8 m	10000	9070	7160	5860	4800											
8000 kg 4x2000 kg	31m	L71+L73+L75+L56+L76	36.6 m	5000	5000	5000	5000												
			18.5 m	10000	8930	7040	5600												
7000 kg 3x2000+1x1000 kg	26m	L71+L73+L75+L56	35.5 m	5000	5000	5000													
			17.9 m	10000	8650	6600													

